BRENNABOR A-82E



3.549,00 €

Unser Einstiegsmodell mit hochwertiger Ausstattung in der SUV-Klasse.
Bequem und leicht über Asphalt rollen und souverän Berge, wie auch Querfeldein-Wege hinter sich lassen.

VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
3.549,00 €	Diamant/52 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Diamant/56 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Diamant/60 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Wave/45 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Wave/50 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Wave/55 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Diamant | Wave
	Rahmenhöhen	45 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 56 cm | 60 cm
	Rahmenformen/-höhen	Diamant/52 cm | Diamant/56 cm | Diamant/60 cm | Wave/45 cm | Wave/50 cm | Wave/55 cm
	Gabel	Suntour SF18-MOBIE25-COIL-LOR-DS-15QLC32-27.5, 100mm Travel
	Farben	dark brown matt / light brown matt
	Gewicht	28.5 | 29.9
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Performance Line CX, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powertube 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
	Akkukapazität	500
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Purion, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
	Unterstützung bis	bis 25 km/h
Cockpit	Lenker	ergotec Low Riser, Ø31,8mm, 720mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	Limotec B3, Ø31,6 mm, Suspension Dropper Post, 40mm Drop
Bremse	Bremse	Shimano BR-MT420
	Bremshebel	Shimano BL-M4100
	Bremsscheibe HR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X19, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-MT400, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano FH-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental eRuban Plus, 58-584, Reflex
	Reifengröße	27,5 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Kettenschaltung
	Gänge	10-Gang
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M5130-R
	Schaltwerk	Shimano Deore RD-M5130
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano CS-LG600-10, 11-43 T.
	Kette/Riemen	Shimano Steps CN-LG500
	Kettenblatt/Riemenscheibe	FSA 38T
	Kurbel	FSA CK-745/IS/GEN4, 170mm
	Innenlager	BOSCH
	Schaltauge	Slider Dropout
Beleuchtung	Scheinwerfer	Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload CL660, MIK-System
	Schloss	Contec PowerLoc L
	Schutzbleche	SKS A65R, 65mm
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 18mm
	Pedale	VP VP-538