

BRENNABOR A-82E



3.549,00 €

Hochwertige Ausstattung zum Einstiegspreis: "A" steht für die Allroad-/SUV-Klasse im Hause BRENNABOR. Das "A-82e" bereitet den souveränen, aber hochwertigen Einstieg in diese Range.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
3.549,00 €	Diamant/52 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Diamant/56 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Diamant/60 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Wave/45 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Wave/50 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch
3.549,00 €	Wave/55 cm	dark brown matt / light brown matt	27,5 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
	Rahmenformen	Diamant Wave
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 52 cm 55 cm 56 cm 60 cm
	Rahmenformen/-höhen	Diamant/52 cm Diamant/56 cm Diamant/60 cm Wave/45 cm Wave/50 cm Wave/55 cm
	Gabel	SUNTOUR "Mobie25", einstellbar, Lockout, 100mm Travel, Disc, QR15, Boost
	Farben	dark brown matt / light brown matt
	Gewicht	28.5 29.9

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
	Akku	BOSCH "Powertube 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh
	Akkukapazität	500
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe
	Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis		bis 25 km/h
Cockpit	Lenker	ERGOTEC "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm
	Lenkervorbau	ERGOTEC "Sephia Ahead" Alu, verstellbar, Ø 31,8 mm
	Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus"
	Sattelstütze	ERGOTEC "Viper", Ø 31,6 mm, Alu
Bremse	Bremse	SHIMANO "BR-MT420/420"
	Bremshebel	SHIMANO "Deore BL-M4100"
	Bremsscheibe HR	SHIMANO "RT30", 180 mm
	Bremsscheibe VR	SHIMANO "RT30", 180 mm
Laufräder	Nabe VR	SHIMANO "HB-MT400-B", E-Thru, Boost, CL
	Nabe HR	SHIMANO "FH-MT400-B", E-Thru, Boost, CL
	Felgen	Hohlkammer "X19", Alu
	Reifen	CONTINENTAL "Ruban Plus", 58-584, Reflex, braun
	Reifengröße	27,5 Zoll/inch
	Speichen	Niro, black

	Schaltungsart	Kettenschaltung
	Gänge	10-Gang
	Schaltung	Kettenschaltung
	Schalthebel	SHIMANO "Deore"
Schaltung	Kette/Riemen	KMC "e10"
	Kettenblatt/Riemenscheibe	FSA "W0147 + WB447 + W1153", 38 Z.
	Innenlager	BOSCH
	Kassette	SHIMANO "Deore", 11-42 Z.
	Kurbel	FSA "CK220", 170mm
Beleuchtung	Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 50 E+", 50 Lux
	Rücklicht	CONTEC "CTL-335 E-Stop", mit Stoplicht
Extras	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Gepäckträger	MASSLOAD "CL648", mit MIK-System
	Ständer	URSUS "King2", verstellbar