

BRENNABOR A-92E



3.599,00 €

Das E-SUV ist in nahezu jedem Gelände zuhause. Mit viel Kraft manövriert Dich der starke Motor durch Wälder, über Wiesen und Berge hinauf. Der sportliche Fahrspaß kommt definitiv nicht zu kurz.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
3.599,00 €	Diamant/40 cm	snow silver matt / black matt	27,5 Zoll/inch
3.599,00 €	Diamant/44 cm	snow silver matt / black matt	27,5 Zoll/inch
3.599,00 €	Diamant/48 cm	snow silver matt / black matt	27,5 Zoll/inch
3.599,00 €	Sports Wave/36 cm	snow silver matt / black matt	27,5 Zoll/inch
3.599,00 €	Sports Wave/40 cm	snow silver matt / black matt	27,5 Zoll/inch
3.599,00 €	Sports Wave/44 cm	snow silver matt / black matt	27,5 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Diamant Sports Wave
	Rahmenhöhen	36 cm 40 cm 44 cm 48 cm
	Rahmenformen/-höhen	Diamant/40 cm Diamant/44 cm Diamant/48 cm Sports Wave/36 cm Sports Wave/40 cm Sports Wave/44 cm
	Gabel	Suntour SF19-XCM34-BOOST-LOR-DS-15QLC32-110-27.5, 100mm Travel
	Farben	snow silver matt / black matt
	Gewicht	28.5 29.9
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Shimano Steps
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Shimano EP8, 36 V, 250 W
	Akku	SHIMANO BT8035 Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 504 Wh
	Akkukapazität	504
	Ladegerät	SHIMANO 2 Ah
	Display	Shimano SC-E6100, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
Cockpit	Unterstützung bis	25 km/h
	Lenker	ergotec Low Riser, Ø31,8mm, 720mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	CONTEC "Tour Wing"
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
Bremse	Sattelstütze	ergotec VIPER, Ø31,6 mm
	Bremse	Shimano BR-MT420
	Bremshebel	Shimano BL-M4100
	Bremsscheibe HR	Shimano RT-EM300, 180mm, Center Lock
Laufräder	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 203mm, Center Lock
	Felgen	Cross X19, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano FH-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental eRuban Plus, 58-584, Reflex
	Reifengröße	27,5 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Kettenschaltung
	Gänge	10-Gang
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100-R
	Schaltwerk	Shimano Deore RD-M5120
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano CS-M4100-10, 11-42 T.
	Kette/Riemen	KMC e10S EPT
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Miranda 38T
	Kurbel	Shimano FC-EM600, 170mm
	Innenlager	SHIMANO
Beleuchtung	Schaltauge	SRAM UDH
	Scheinwerfer	Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload CL660, MIK-System
	Schutzbleche	Curana Apollo, 70mm
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 18mm
	Pedale	VP VP-538