

## BRENNABOR A-96E



**3.999,00 €**

Wechselndes Terrain? Ob glatte Asphaltstrecken oder anspruchsvolle Waldwege – Dein BRENNABOR E-Allroadbike und Du meistert sie alle. Mit natürlicher Fahrweise und robusten Komponenten funktioniert das ganz souverän.



VARIATIONS

| Preis      | Rahmenformen/-höhen | Farben                | Reifengröße    |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 3.999,00 € | Diamant/40 cm       | teal green / burgundy | 27,5 Zoll/inch |
| 3.999,00 € | Diamant/44 cm       | teal green / burgundy | 27,5 Zoll/inch |
| 3.999,00 € | Diamant/48 cm       | teal green / burgundy | 27,5 Zoll/inch |
| 3.999,00 € | Sports Wave/36 cm   | teal green / burgundy | 27,5 Zoll/inch |
| 3.999,00 € | Sports Wave/40 cm   | teal green / burgundy | 27,5 Zoll/inch |
| 3.999,00 € | Sports Wave/44 cm   | teal green / burgundy | 27,5 Zoll/inch |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|        |                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen | Rahmen                   | <a href="#">Alu 6061</a>                                                                                                                                                                                  |
|        | Rahmenformen             | <a href="#">Diamant</a>   <a href="#">Sports Wave</a>                                                                                                                                                     |
|        | Rahmenhöhen              | <a href="#">36 cm</a>   <a href="#">40 cm</a>   <a href="#">44 cm</a>   <a href="#">48 cm</a>                                                                                                             |
|        | Rahmenformen/-höhen      | <a href="#">Diamant/40 cm</a>   <a href="#">Diamant/44 cm</a>   <a href="#">Diamant/48 cm</a>   <a href="#">Sports Wave/36 cm</a>   <a href="#">Sports Wave/40 cm</a>   <a href="#">Sports Wave/44 cm</a> |
|        | Gabel                    | <a href="#">Suntour SF18-XCR34-AIR-BOOST-LOR-DS-15QLC32-110-27.5, 100mm Travel</a>                                                                                                                        |
|        | Farben                   | <a href="#">teal green / burgundy</a>                                                                                                                                                                     |
|        | Gewicht                  | <a href="#">28.5</a>   <a href="#">29.9</a>                                                                                                                                                               |
|        | Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                   |                                                                           |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antrieb</b>   | Antriebssystem    | <a href="#">Shimano Steps</a>                                             |
|                  | Antriebsvariante  | <a href="#">Mittelmotor</a>                                               |
|                  | Motor             | <a href="#">Shimano EP8, 36 V, 250 W</a>                                  |
|                  | Akku              | <a href="#">SHIMANO BT8036 Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 630 Wh</a>        |
|                  | Akkukapazität     | <a href="#">630</a>                                                       |
|                  | Ladegerät         | <a href="#">SHIMANO 4 Ah</a>                                              |
|                  | Display           | <a href="#">Shimano SC-E6100, 4-Stufen, Walk Assist</a>                   |
|                  | Sensor            | <a href="#">Drive Unit + Speed Sensor</a>                                 |
| <b>Cockpit</b>   | Unterstützung bis | <a href="#">25 km/h</a>                                                   |
|                  | Lenker            | <a href="#">ergotec Low Riser, Ø31,8mm, 720mm</a>                         |
|                  | Lenkervorbau      | <a href="#">ergotec SEPIA AHEAD, Ø31,8 mm, adjustable</a>                 |
|                  | Lenkergriffe      | <a href="#">Contec Tour Wing Eco</a>                                      |
|                  | Sattel            | <a href="#">Selle Royal Essenza Plus</a>                                  |
|                  | Sattelstütze      | <a href="#">Limotec B3, Ø31,6 mm, Suspension Dropper Post, 100mm Drop</a> |
| <b>Bremse</b>    | Bremse            | <a href="#">Shimano BR-MT420</a>                                          |
|                  | Bremshebel        | <a href="#">Shimano BL-M4100</a>                                          |
|                  | Bremsscheibe HR   | <a href="#">Shimano RT-EM300, 180mm, Center Lock</a>                      |
|                  | Bremsscheibe VR   | <a href="#">Shimano SM-RT30, 203mm, Center Lock</a>                       |
| <b>Laufräder</b> | Felgen            | <a href="#">Cross X19, 32H</a>                                            |
|                  | Speichen          | <a href="#">2,0mm, Niro</a>                                               |
|                  | Nabe VR           | <a href="#">Shimano HB-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock</a>              |
|                  | Nabe HR           | <a href="#">Shimano FH-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock</a>              |
|                  | Reifen            | <a href="#">Continental eRuban Plus, 58-584, Reflex</a>                   |
|                  | Reifengröße       | <a href="#">27,5 Zoll/inch</a>                                            |

|                    |                           |                                                  |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Schaltung</b>   | Schaltung                 | <a href="#">Kettenschaltung</a>                  |
|                    | Gänge                     | <a href="#">10-Gang</a>                          |
|                    | Schalthebel               | <a href="#">Shimano Deore SL-M5130-R</a>         |
|                    | Schaltwerk                | Shimano Deore RD-M5130                           |
|                    | Zahnkranz / Riemenscheibe | Shimano CS-LG600-10, 11-43 T.                    |
|                    | Kette/Riemen              | <a href="#">Shimano Steps CN-LG500</a>           |
|                    | Kettenblatt/Riemenscheibe | <a href="#">Miranda 38T</a>                      |
|                    | Kurbel                    | <a href="#">Shimano FC-EM600, 170mm</a>          |
|                    | Innenlager                | <a href="#">SHIMANO</a>                          |
| <b>Beleuchtung</b> | Schaltauge                | SRAM UDH                                         |
|                    | Scheinwerfer              | <a href="#">Contec Dlux 80 E+, 80 Lux</a>        |
|                    | Rücklicht                 | <a href="#">Contec TL-335 E-Stop, Stoplight</a>  |
| <b>Extras</b>      | Gepäckträger              | <a href="#">Massload CL660, MIK-System</a>       |
|                    | Schutzbleche              | <a href="#">Curana Apollo, 70mm</a>              |
|                    | Ständer                   | <a href="#">Ursus King Evo, adjustable, 18mm</a> |
|                    | Pedale                    | <a href="#">VP VP-538</a>                        |