


BRENNABOR A-96E



3.999,00 €

Für steile Anstiege und anspruchsvolle Trails: Lust auf 'ne sportliche Tour durchs Gelände? BRENNABORs "A-96e" zählt zur Allroad-/SUV-Klasse ist fühlt sich am wohlsten in wechselndem Terrain zwischen Asphalt und Schotterpiste.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
3.999,00 €	Diamant/40 cm	teal green / burgundy	27,5 Zoll/inch
3.999,00 €	Diamant/44 cm	teal green / burgundy	27,5 Zoll/inch
3.999,00 €	Diamant/48 cm	teal green / burgundy	27,5 Zoll/inch
3.999,00 €	Sports Wave/36 cm	teal green / burgundy	27,5 Zoll/inch
3.999,00 €	Sports Wave/40 cm	teal green / burgundy	27,5 Zoll/inch
3.999,00 €	Sports Wave/44 cm	teal green / burgundy	27,5 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

	Rahmen	SHIMANO-Intube-Frame, Aluminium 6061
	Rahmenformen	Diamant Sports Wave
	Rahmenhöhen	36 cm 40 cm 44 cm 48 cm
Rahmen	Rahmenformen/-höhen	Diamant/40 cm Diamant/44 cm Diamant/48 cm Sports Wave/36 cm Sports Wave/40 cm Sports Wave/44 cm
	Gabel	SUNTOUR "XCR34 Air", einstellbar, Lockout, 100mm Travel, Disc, QR15
	Farben	teal green / burgundy
	Gewicht	28.5 29.9

Antrieb	Antriebssystem	Shimano Steps
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	SHIMANO Mittelmotor "EP8", 36 V, 250 W
	Akku	SHIMANO BT8036 Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 630 Wh
	Akkukapazität	630
	Ladegerät	SHIMANO 4 Ah
	Display	SHIMANO "SC-E6100", 4-Stufen, Schiebehilfe
	Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis		bis 25 km/h
Cockpit	Lenker	ERGOTEC "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm
	Lenkervorbau	ERGOTEC "Sephia Ahead" Alu, verstellbar, Ø 31,8 mm
	Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus"
	Sattelstütze	LIMOTEC "B3", Ø 31,6 mm, Suspension + Dropper 40/100
Bremse	Bremse	SHIMANO "BR-MT420/420"
	Bremshebel	SHIMANO "Deore BL-M4100"
	Bremsscheibe HR	SHIMANO "RT30", 180 mm
	Bremsscheibe VR	SHIMANO "RT30", 203 mm
Laufräder	Nabe VR	SHIMANO "HB-MT400", E-Thru, CL
	Nabe HR	SHIMANO "FH-MT400-B", E-Thru, Boost, CL
	Felgen	Hohlkammer "X19", Alu
	Reifen	CONTINENTAL "Ruban Plus", 58-584, Reflex
	Reifengröße	27,5 Zoll/inch
	Speichen	Niro, black

Schaltung	Schaltungsart	Kettenschaltung
	Gänge	10-Gang
	Schaltung	Kettenschaltung
	Schalthebel	SHIMANO "Deore Linkglide"
	Kette/Riemen	SHIMANO "Deore Linkglide"
	Kettenblatt/Riemenscheibe	SHIMANO 38 Z.
	Innenlager	SHIMANO
	Kassette	SHIMANO "Deore Linkglide", 11-43 Z.
Kurbel	SHIMANO "FC-EM600", 170mm	
Beleuchtung	Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux
	Rücklicht	CONTEC "CTL-335 E-Stop", mit Stoplicht
Extras	Schutzbleche	CURANA "Apollo" 70mm
	Gepäckträger	MASSLOAD "CL648", mit MIK-System
	Ständer	URSUS "King2", verstellbar