

BRENNABOR T-22E



2.449,00 €

Ein Stadtrad für alle Wege und jeden Tag – mit dem T-22e bist du gut gewappnet für den Weg zum Einkaufen oder die kurze Runde nach Feierabend. Mit harmonischem Vortrieb bis 25 km/h.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
2.449,00 €	Wave/45 cm	white / black	28 Zoll/inch
2.449,00 €	Wave/50 cm	white / black	28 Zoll/inch
2.449,00 €	Wave/55 cm	white / black	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Wave
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 55 cm
	Rahmenformen/-höhen	Wave/45 cm Wave/50 cm Wave/55 cm
	Gabel	Suntour SF15-NEX-E25-DS-700C, 63mm Travel
	Farben	white / black
	Gewicht	27.2
	Zulässiges Gesamtgewicht 140 kg	
Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Active Line, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
	Akkukapazität	400
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
	Unterstützung bis	25 km/h

Cockpit	Lenker	ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	ergotec SP 10.0, Ø27,2 mm
Bremse	Bremse	Alhonga HT474
	Bremshebel	Alhonga HT474
	Bremsscheibe HR	Alhonga DXR1614, 160mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Alhonga DXR1614, 160mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X6, 36H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-TX505, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano Nexus SG-C3001-7D, Disc, Center Lock
	Reifen	Condura Dayak, 50-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch
Schaltung	Schaltung	Nabenschaltung
	Gänge	7-Gang
	Schalthebel	Shimano Nexus SL-C3000-7
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano SM-GEAR, 20 T.
	Kette/Riemen	KMC e1 EPT
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Stronglight 38T
	Kurbel	Stronglight MAGAN 3, 170mm
	Innenlager	BOSCH
Beleuchtung	Scheinwerfer	Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

Extras	Gepäckträger	Included in Frame
	Kettenschutz	Hesling Move 8.2
	Schloss	Contec PowerLoc L
	Schutzbleche	SKS B53MK, 53mm
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 40mm
	Pedale	Union SP-827