

BRENNABOR T-24E



2.449,00 €

Komfortabel & aufrecht: Das "T-24e" von BRENNABOR steht für den einfachen Einstieg ins E-Biken.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
2.449,00 €	Deep/45 cm	grey matt / black matt	28 Zoll/inch
2.449,00 €	Deep/50 cm	grey matt / black matt	28 Zoll/inch
2.449,00 €	Deep/55 cm	grey matt / black matt	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Deep
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 55 cm
	Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/50 cm Deep/55 cm
	Gabel	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 63mm Travel, Pivot
	Farben	grey matt / black matt
	Gewicht	27.2
Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line", 36 V, 250 W
	Akku	BOSCH "Powerpack 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
	Akkukapazität	400
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
	Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	bis 25 km/h	

Cockpit	Lenker	ERGOTEC "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
	Lenkervorbau	ERGOTEC "Sepia Ahead 50", verstellbar, Ø 31,8 mm
	Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus"
	Sattelstütze	Ergotec "SP-10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu
Bremse	Bremse	PROMAX "RC-903" hydraulische Felgenbremse
	Bremshebel	PROMAX "RC-903"
Laufräder	Nabe VR	SHIMANO "HB-TX500", QR
	Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. RBN
	Felgen	Hohlkammer "X14", Alu
	Reifen	CONDURA "Dayak", 50-622, schwarz/reflex, 3mm Pannenschutzeinlage, 30 TPI
	Reifengröße	28 Zoll/inch
	Speichen	Niro, black
Schaltung	Schaltungsart	Nabenschaltung
	Gänge	7-Gang
	Schaltung	Nabenschaltung
	Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
	Kette/Riemen	KMC "e1", EPT
	Kettenblatt/Riemenscheibe	STRONGLIGHT "Stahl", 38 Z.
	Innenlager	BOSCH
	Kassette	SHIMANO, 20 Z.
	Kurbel	STRONGLIGHT "Brennabor", 170mm
Beleuchtung	Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 30 E+", 30 Lux
	Rücklicht	CONTEC "CTL-335 E"

Extras	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Gepäckträger	INTEGRIERT, mit Federklappe
	Kettenschutz	HESLING "Move" Bosch Gen.3
	Schloss	CONTEC "Powerloc"
	Ständer	URSUS "King 2", verstellbar