

BRENNABOR T-32E



2.899,00 €

Das T-32e ist ein E-Trekkingrad mit Allround-Qualitäten auch für die Stadt. Einfach rauf aufs Rad – mit umfangreicher Ausstattung, tiefem Schwerpunkt und hohem Komfort.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
2.899,00 €	Diamant/55 cm	concrete grey matt / lime matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Diamant/60 cm	concrete grey matt / lime matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Trapez/45 cm	soft green matt / lemon green matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Trapez/50 cm	soft green matt / lemon green matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Trapez/55 cm	soft green matt / lemon green matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Deep/50 cm	soft green matt / lemon green matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Deep/45 cm	soft green matt / lemon green matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Deep/55 cm	soft green matt / lemon green matt	28 Zoll/inch
2.899,00 €	Diamant/50 cm	concrete grey matt / lime matt	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Deep Diamant Trapez
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 55 cm 60 cm
	Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/50 cm Deep/55 cm Diamant/50 cm Diamant/55 cm Diamant/60 cm Trapez/45 cm Trapez/50 cm Trapez/55 cm
	Gabel	RST BLAZE-ML 29, 80mm Travel
	Farben	concrete grey matt / lime matt soft green matt / lemon green matt
	Gewicht	25.7
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Active Line Plus, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
	Akkukapazität	500
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
Unterstützung bis 25 km/h		
Cockpit	Lenker	ergotec Ergo XL, Ø31,8mm, 680mm ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	ergotec SP 10.0, Ø31,6 mm
Bremse	Bremse	Alhonga HT474
	Bremshebel	Alhonga HT474
	Bremsscheibe HR	Shimano RT-EM300, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X17, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-TX505, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano Nexus SG-C3001-7D, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental Contact Urban, 55-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Nabenschaltung
	Gänge	7-Gang
	Schalthebel	Shimano Nexus SL-C3000-7
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano SM-GEAR, 20 T.
	Kette/Riemen	KMC e1 EPT
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Stronglight 38T
	Kurbel	Stronglight MAGAN 3, 170mm
	Innenlager	BOSCH
Beleuchtung	Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 30 E+", 30 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload TA7653A, MIK-System
	Kettenschutz	Hesling Velo 38.1
	Schloss	Contec PowerLoc L
	Schutzbleche	Curana Apollo, 65mm
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 40mm
	Pedale	Union SP-827