

BRENNABOR T-38E



2.889,00 €

Top-Modell mit hervorragenden Antriebskomponenten und cleveren Details. Dank des tiefen Schwerpunkts lässt es sich ganz harmonisch ausgewogen mit diesem Rad fahren.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
2.889,00 €	Diamant/50 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Diamant/55 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Diamant/60 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Trapez/45 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Trapez/50 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Trapez/55 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Deep/45 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Deep/50 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch
2.889,00 €	Deep/55 cm	shiny silver / pale brown	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Deep Diamant Trapez
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 55 cm 60 cm
	Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/50 cm Deep/55 cm Diamant/50 cm Diamant/55 cm Diamant/60 cm Trapez/45 cm Trapez/50 cm Trapez/55 cm
	Gabel	RST BLAZE-ML 29, 80mm Travel
	Farben	shiny silver / pale brown
	Gewicht	25.7
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Active Line Plus, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
	Akkukapazität	500
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
Unterstützung bis 25 km/h		
Cockpit	Lenker	ergotec Ergo XL, Ø31,8mm, 680mm ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	ergotec SP 10.0, Ø31,6 mm
Bremse	Bremse	Shimano BR-MT200
	Bremshebel	Shimano BR-MT200
	Bremsscheibe HR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X17, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-TX505, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano FH-TX505-8, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental Contact Urban, 55-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Kettenschaltung
	Gänge	8-Gang
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M5130-R
	Schaltwerk	Shimano Deore RD-M5130
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano CS-LG600-10, 11-43 T.
	Kette/Riemen	Shimano Steps CN-LG500
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Stronglight 38T
	Kurbel	Stronglight MAGAN 3, 170mm
	Innenlager	BOSCH
	Schaltauge	Slider Dropout
Beleuchtung	Scheinwerfer	Contec Dlux 30 E+, 30 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload TA7653A, MIK-System
	Kettenschutz	Hesling Velo 38.1
	Schloss	Contec PowerLoc L
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 40mm
	Pedale	Union SP-827
Extras	Schaltungsart	Kettenschaltung