

BRENNABOR T-41E



2.649,00 €

Mit dem T-41e kommst du souverän durch den Alltag und kannst alle Fahrten durch die Stadt wie über Land meistern. Dazu die harmonische Unterstützung und umfangreiche Ausstattung.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
2.649,00 €	Deep/45 cm	caribbean blue / deep blue	28 Zoll/inch
2.649,00 €	Deep/50 cm	caribbean blue / deep blue	28 Zoll/inch
2.649,00 €	Deep/55 cm	caribbean blue / deep blue	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Deep
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 55 cm
	Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/50 cm Deep/55 cm
	Gabel	Suntour SF19-NEX-E25-NLO-DS-700C, 63mm Travel
	Farben	caribbean blue / deep blue
	Gewicht	26.7
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Active Line Plus, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powerpack 400, Lithium-Ionen, 400 Wh
	Akkukapazität	400
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
	Unterstützung bis	25 km/h

Cockpit	Lenker	ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	ergotec SP 10.0, Ø27,2 mm
Bremse	Bremse	Shimano BR-MT200
	Bremshebel	Shimano BL-MT200
	Bremsscheibe HR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X17, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-TX505, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano Nexus SG-C3001-7D, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental Contact Plus SL, 47-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch
Schaltung	Schaltung	Nabenschaltung
	Gänge	7-Gang
	Schalthebel	Shimano Nexus SL-C3000-7
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano SM-GEAR, 19 T.
	Kette/Riemen	KMC e1 EPT
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Stronglight 38T
	Kurbel	Stronglight MAGAN 3, 170mm
	Innenlager	BOSCH
Beleuchtung	Scheinwerfer	Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight

Extras	Gepäckträger	Massload TA7653A, MIK-System
	Kettenschutz	Hesling Move 8.2
	Schloss	Contec PowerLoc L
	Schutzbleche	SKS B53M, 53mm
	Ständer	Ursus Wave, adjustable, 18mm
	Pedale	Union SP-828
Extras	Schaltungsart	Nabenschaltung