

## BRENNABOR T-43E



**2.949,00 €**

Mit tiefem Durchstieg ist dieses Bike einfach und komfortabel von Beginn an. Permanenten Rückenwind gibt's vom gutmütigen BOSCH-Antrieb. Mit umfangreicher Ausstattung für jede Tages- und Jahreszeit.



VARIATIONS

| Preis      | Rahmenformen/-höhen | Farben                             | Reifengröße  |
|------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 2.949,00 € | Deep/45 cm          | traffic black matt / warm red matt | 28 Zoll/inch |
| 2.949,00 € | Deep/50 cm          | traffic black matt / warm red matt | 28 Zoll/inch |
| 2.949,00 € | Deep/55 cm          | traffic black matt / warm red matt | 28 Zoll/inch |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|        |                          |                                                                                      |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen | Rahmen                   | <a href="#">Alu 6061</a>                                                             |
|        | Rahmenformen             | <a href="#">Deep</a>                                                                 |
|        | Rahmenhöhen              | <a href="#">45 cm</a>   <a href="#">50 cm</a>   <a href="#">55 cm</a>                |
|        | Rahmenformen/-höhen      | <a href="#">Deep/45 cm</a>   <a href="#">Deep/50 cm</a>   <a href="#">Deep/55 cm</a> |
|        | Gabel                    | <a href="#">Suntour SF19-NEX-E25-NLO-DS-700C, 63mm Travel</a>                        |
|        | Farben                   | <a href="#">traffic black matt / warm red matt</a>                                   |
|        | Gewicht                  | <a href="#">27.7</a>                                                                 |
|        | Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg                                                                               |

|                  |                   |                                                              |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Antrieb</b>   | Antriebssystem    | <a href="#">Bosch</a>                                        |
|                  | Antriebsvariante  | <a href="#">Mittelmotor</a>                                  |
|                  | Motor             | <a href="#">Bosch Active Line Plus, 36 V, 250 W</a>          |
|                  | Akku              | <a href="#">Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh</a>   |
|                  | Akkukapazität     | <a href="#">500</a>                                          |
|                  | Ladegerät         | <a href="#">BOSCH 2 Ah</a>                                   |
|                  | Display           | <a href="#">Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist</a>         |
|                  | Sensor            | <a href="#">Drive Unit + Speed Sensor</a>                    |
| <b>Cockpit</b>   | Unterstützung bis | <a href="#">25 km/h</a>                                      |
|                  | Lenker            | <a href="#">ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm</a>            |
|                  | Lenkervorbau      | <a href="#">ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable</a> |
|                  | Lenkergriffe      | <a href="#">Contec Tour Wing Eco</a>                         |
|                  | Sattel            | <a href="#">Selle Royal Essenza Plus</a>                     |
|                  | Sattelstütze      | <a href="#">ergotec SP 10.0, Ø27,2 mm</a>                    |
| <b>Bremse</b>    | Bremse            | <a href="#">Shimano BR-MT200</a>                             |
|                  | Bremshebel        | <a href="#">Shimano BL-MT200</a>                             |
|                  | Bremsscheibe HR   | <a href="#">Shimano SM-RTC60, 160mm</a>                      |
|                  | Bremsscheibe VR   | <a href="#">Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock</a>          |
| <b>Laufräder</b> | Felgen            | <a href="#">Cross X17, 32H</a>                               |
|                  | Speichen          | <a href="#">2,0mm, Niro</a>                                  |
|                  | Nabe VR           | <a href="#">Shimano HB-TX505, Disc, Center Lock</a>          |
|                  | Nabe HR           | <a href="#">Shimano Nexus SG-C6061-8CD, Coaster Brake</a>    |
|                  | Reifen            | <a href="#">Continental Contact Plus SL, 47-622, Reflex</a>  |
|                  | Reifengröße       | <a href="#">28 Zoll/inch</a>                                 |

|                    |                           |                                                 |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Schaltung</b>   | Schaltung                 | <a href="#">Nabenschaltung</a>                  |
|                    | Gänge                     | <a href="#">8-Gang</a>                          |
|                    | Schalthebel               | <a href="#">Shimano Nexus SL-S503</a>           |
|                    | Zahnkranz / Riemenscheibe | Shimano SM-GEAR, 19 T.                          |
|                    | Kette/Riemen              | <a href="#">KMC e1 EPT</a>                      |
|                    | Kettenblatt/Riemenscheibe | <a href="#">Stronglight 38T</a>                 |
|                    | Kurbel                    | <a href="#">Stronglight MAGAN 3, 170mm</a>      |
|                    | Innenlager                | <a href="#">BOSCH</a>                           |
| <b>Beleuchtung</b> | Scheinwerfer              | <a href="#">Contec Dlux 50 E+, 50 Lux</a>       |
|                    | Rücklicht                 | <a href="#">Contec TL-335 E-Stop, Stoplight</a> |
| <b>Extras</b>      | Gepäckträger              | <a href="#">Massload TA7653A, MIK-System</a>    |
|                    | Kettenschutz              | <a href="#">Hesling Move 8.2</a>                |
|                    | Schloss                   | <a href="#">Contec PowerLoc L</a>               |
|                    | Schutzbleche              | <a href="#">SKS B53M, 53mm</a>                  |
|                    | Ständer                   | <a href="#">Ursus Wave, adjustable, 18mm</a>    |
|                    | Pedale                    | <a href="#">Union SP-828</a>                    |
| <b>Extras</b>      | Schaltungsart             | <a href="#">Nabenschaltung</a>                  |