

BRENNABOR T-48E**2.999,00 €**

Moderat-sportlich und eine Menge Fahrspaß werden beim T-48e gekonnt vereint. Mit harmonischem Vortrieb bis 25 km/h und robusten Antriebskomponenten für jedes Wetter.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
2.999,00 €	Diamant/52 cm	ocean blue matt / cool grey matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Diamant/56 cm	ocean blue matt / cool grey matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Diamant/60 cm	ocean blue matt / cool grey matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Trapez/50 cm	earth red matt / warm orange matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Trapez/55 cm	earth red matt / warm orange matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Deep/45 cm	earth red matt / warm orange matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Deep/50 cm	earth red matt / warm orange matt	28 Zoll/inch
2.999,00 €	Deep/55 cm	earth red matt / warm orange matt	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Deep Diamant Trapez
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 52 cm 55 cm 56 cm 60 cm
	Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/50 cm Deep/55 cm Diamant/52 cm Diamant/56 cm Diamant/60 cm Trapez/50 cm Trapez/55 cm
	Gabel	Suntour SF19-NEX-E25-NLO-DS-700C, 63mm Travel
	Farben	earth red matt / warm orange matt ocean blue matt / cool grey matt
	Gewicht	27.1 27.3 27.7
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Performance Line, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powerpack 500, Lithium-Ionen, 500 Wh
	Akkukapazität	500
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
Unterstützung bis 25 km/h		
Cockpit	Lenker	ergotec Ergo XL, Ø31,8mm, 680mm ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	ergotec SP 10.0, Ø27,2 mm
Bremse	Bremse	Shimano BR-MT201
	Bremshebel	Shimano BL-MT201
	Bremsscheibe HR	Shimano RT-EM300, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X17, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-M4050, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano FH-M4050, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental Contact Plus SL, 47-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Kettenschaltung
	Gänge	10-Gang
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M5130-R
	Schaltwerk	Shimano Deore RD-M5130
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano CS-LG600-10, 11-43 T.
	Kette/Riemen	Shimano Steps CN-LG500
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Stronglight 38T
	Kurbel	Stronglight MAGAN 3, 170mm
	Innenlager	BOSCH
	Schaltauge	Slider Dropout
Beleuchtung	Scheinwerfer	Contec Dlux 50 E+, 50 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload TA7653A, MIK-System
	Kettenschutz	Hesling Velo 38.1
	Schloss	Contec PowerLoc L
	Schutzbleche	SKS B53M, 53mm
	Ständer	Ursus Wave, adjustable, 18mm
	Pedale	Union SP-828
Extras	Schaltungsart	Kettenschaltung