

BRENNABOR T-68E



3.949,00 €

Natürlich & ausgewogen: Das "T-68e" ist BRENNABORs Topmodell der E-Trekkingräder. Es glänzt mit hochwertigen Antriebskomponenten und einer umfangreichen Ausstattung.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
3.949,00 €	Diamant/52 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Diamant/56 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Diamant/60 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Trapez/50 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Trapez/55 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Wave/45 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Wave/50 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch
3.949,00 €	Wave/55 cm	funky green / silverstar	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

	Rahmen	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
	Rahmenformen	Diamant Trapez Wave
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 52 cm 55 cm 56 cm 60 cm
Rahmen	Rahmenformen/-höhen	Diamant/52 cm Diamant/56 cm Diamant/60 cm Trapez/50 cm Trapez/55 cm Wave/45 cm Wave/50 cm Wave/55 cm
	Gabel	SUNTOUR "SF18-Mobie25 Coil", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Disc
	Farben	funky green / silverstar
	Gewicht	28.7 29.2 29.7

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
	Akku	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh
	Akkukapazität	625
	Ladegerät	Bosch 4 Ah
	Display	BOSCH, "Kiox" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
	Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis		bis 25 km/h
Cockpit	Lenker	ERGOTEC "Ergo XL" 680mm Ø 31,8 mm ERGOTEC "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
	Lenkervorbau	ERGOTEC "Sephia Ahead 50" verstellbar, Ø 31,8 mm
	Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus"
	Sattelstütze	ERGOTEC "SP-10", gefedert, Ø 31,6 mm, Alu
Bremse	Bremse	SHIMANO "Deore XT"
	Bremshebel	SHIMANO "Deore XT"
	Bremsscheibe HR	SHIMANO "RT54", 180 mm
	Bremsscheibe VR	SHIMANO "RT54", 180 mm
Laufräder	Nabe VR	SHIMANO "HB-MT400", QR, CL
	Nabe HR	SHIMANO "FH-UR600", QR, CL
	Felgen	Hohlkammer "X17", Alu
	Reifen	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch
	Speichen	Niro, black

Schaltung	Schaltungsart	Kettenschaltung
	Gänge	11-Gang
	Schaltung	Kettenschaltung
	Schalthebel	SHIMANO "XT Linkglide"
	Kette/Riemen	SHIMANO "Deore Linkglide"
	Kettenblatt/Riemenscheibe	FSA "W0146 + WB447", 38 Z.
	Innenlager	BOSCH
	Kassette	SHIMANO "Deore Linkglide", 11-50 Z.
	Kurbel	FSA "CK745", 170mm
Beleuchtung	Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 80 E+", 80 Lux
	Rücklicht	CONTEC "CTL-335 E"
Extras	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Gepäckträger	MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System
	Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.4
	Schloss	CONTEC "Powerloc"
	Ständer	URSUS "King2", verstellbar